Идентификационен код:	32170618 1 П 20171025 44 584 55 912 3 Арда

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

РАЗРЕШИТЕЛНО
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ
№32170618 / 25.10.2017г.

На основание чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж", чл. 56, ал. 1 и чл.52, ал.1, т. 4 от Закона за водите и въз основа на :

1. **Заявление с вх. № ПВО-39 / 21.06.2012г., подадено от** „ХИДРОЕНЕРГЕТИКА РОДОПИ" ЕООД, ЕИК 120555042, със седалище и адрес на управление с.Баните, ул."Хан Аспарух", № 33, община Баните, област Смолян, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Давидковска Малка Арда, с цел на ползването - **„изграждане на нови съоръжения за водовземане"** – изграждане на нови съоръжения за водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Гълъбово", в землището на с.Любино и с.Песнопой, община Ардино, област Кърджали.

2. Извършена проверка на изискуемата информация и приложения в заявлението по чл. 61, ал. 2 ЗВ, вр. чл. 42 от Наредбата за ползване на повърхностните води, като е отчетено, че същите отговарят на законовите изисквания.

3. Извършената преценка на искането по чл. 62, ал. 1, вр. ал. 6 ЗВ е положителна и въз основа на нея е открита процедура. С писмо изх.№ ПВО-39/25.09.2017г. е изпратено **съобщение за публично обявяване** до кмета на Община Ардино по реда на чл.62а ЗВ.

4. В законоустановения 14-дневен срок от обявяването на 03.10.2017г. в Община Ардино на съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл.62а от Закона за водите не са постъпили възражения и предложения от заинтересовани лица.

На основание чл. 67, ал.1 от Закона за водите, издавам настоящото разрешително за ползване на повърхностен воден обект на:

„ХИДРОЕНЕРГЕТИКА РОДОПИ" ЕООД	
Седалище и адрес на управление:	Село Баните, ул."Хан Аспарух" № 33 Община Баните, област Смолян

4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов" 35
Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org, e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Идентификационен код:	32170618 1 П 20171025 44 584 55 912 3 Арда

Единен идентификационен номер:	120555042
Цел на ползването:	**„Изграждане на нови съоръжения за водовземане“** – изграждане на нови съоръжения за водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Гълъбово“.
Водно тяло /Воден обект/:	Водно тяло с код BG3AR700R038 – „река Давидковска след вливане на Глогинско дере“. Воден обект – река Давидковска Малка Арда.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ	Землище с.Любино – ЕКАТТЕ 44 584 Землище с.Песнопой – ЕКАТТЕ 55 912 Община Ардино, област Кърджали
Място на ползване:	**Географски координати на участъка за ползване в р.Давидковска Малка Арда:** – Място на водовземане водовземна камера - 41°40' 56.7" 25°05'32.6" опашка на завирената площ – 41°40'55.3" 25°05'22.6" – Място на заустване на отработени води – изтичало МВЕЦ - 41°40' 47.5" 25°06'37.8
Схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за ползване:	Предвиждат се дейности за ползване на участък от река Давидковска Малка Арда за изграждане на нови съоръжения за водовземане както следва: • Изграждане на масивен преливаем бетонов яз с кота преливен ръб 496.80м., с дължина на преливния фронт 12м и основен изпускател с размери 1м/1м. • Рибен проход, съгласуван в БДИБР, оразмерен за минимално допустим отток 0.27м^3/сек с 26 броя басейни с размери 2.2м/1.70м • Водовземна камера за застроено водно количество Qз = 4.2м^3/сек на кота РГВН 496.72м, • Слабонапорен тунел с дължина 1525м и напречно сечение В/Н - 2.8м/2.6м с кота на дъното на входа на тунела – 492.20 и дъното на изхода – 490.90м. • Водна камера на изхода на тунела с полезен обем 500м^3 с кота на водното ниво при нормален режим на работа 495.80м • Напорен тръбопровод от стъклопластови тръби с диаметър 1400мм и обща дължина 115м. • Сградоцентрала на десния бряг на река Давидковска малка Арда на кота 430м, състояща се от машинна зала и ел.блок, оборудвана с два броя турбини тип „Франсис“. Нетен пад – 64.70м, инсталирана мощност 2250кВт

Идентификационен код:	*32170618 1 П 20171025 44 584 55 912 3 Арда*

	• Изтичало на МВЕЦ „Гълъбово" в река Давидковска Малка Арда Представената проектна документация съдържа хидроложка, хидротехническа и конструктивна част.
Срок на действие на разрешителното:	Начален: 25.10.2017 г. Краен: **25.10.2021г.**
Разрешен режим на ползване	Целогодишно, с изключение на периода на размножаване на рибната фауна от 01.04 до 30.06. включително.
Контролиращ орган	Директорът на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район (БДИБР) или оправомощени от него длъжностни лица
Условия, при които се предоставя правото на ползване на водния обект	Съгласно приложение, неразделна част от разрешителното

*Настоящето **разрешително** може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Директора на БДИБР по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд – гр.Пловдив*

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"

Съгласували: Марин Маринов, *директор на дирекция „Планове и разрешителни"*
инж.Николай Гешев, *началник отдел „Разрешителни и регистри"*

Изготвили: инж.Анушка Тодорова, *главен експерт в отдел „Разрешителни и регистри"*

Идентификационен код:	32170618	1	Г.	20171025	44 584 55 912	3	Арда

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

№ 32170618 / 25.10.2017г.

За реализиране правото на ползване на повърхностен воден обект титулярят на разрешителното е длъжен да спазва следните условия

1. **Уведомяване на контролиращия орган**

1.1. При започване на строителните дейности да уведоми писмено БДИБР за последващо осъществяване на контрол.

2. **Опазване на водите и околната сред**

2.1. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (01.04 до 30.06. включително).

2.2. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на реката.

2.3. Да не извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега на реката и крайбрежната заливаема ивица.

2.4. Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци.

2.5. Да опази съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения.

3. **Изпълнение на разрешените дейности**

3.1. Съоръжението да се изгради съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, **без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите в реката**.

3.2 Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръжението. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръжението.

3.3 От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект.

3.4 Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидени или извънредни обстоятелства.

4. **Предоставяне на информация за изпълнени дейности**

4.1. След завършване на строителството да се представи в БДИБР схема с подробни точки и географски координати на изграденото съоръжение.

5. **Предоставяне на информация от собствен мониторинг.**

5.1 След въвеждане на обекта в експлоатация да се извършва собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № /11.04.2011 г. за мониторинг на водите, както следва:

- Да се предвидят три пункта за собствен мониторинг:
- Пункт МТ №1 на 100м от опашката на завирената площ нагоре срещу течението на реката
- Пункт МТ №2 на 300м над изтичалото на МВЕЦ Гълъбово, преди смесването на отработени води от МВЕЦа с водите от реката
- Пункт МТ №3 на 100м под изтичалото на МВЕЦ Гълъбово след смесването на отработени води от МВЕЦа с водите от реката

Идентификационен код:	32170618	1	П	20171025	44 584 55 912	3	Арда

- В тези пунктове да се извършва мониторинг по показателите:
  - **Физикохимични** - активна реакция pH, температура, разтворен кислород и електропроводимост, както и Биотичен индекс за макрозообентос (Методика за мониторинг на биологичния елемент макрозообентос на реки) - с честота на пробовземане - един път годишно в периода юни -септември..
  - **Биологичен елемент за качество (БЕК) – риби** (Методика за определяне на Базиран на Риби Индекс (БРИ) - еднократно – преди изгаждането на МВЕЦ и един път на три години – след изграждане на МВЕЦ.
- Наблюденията, измерванията, вземането, консервирането и изпитванията на проби се извършват съгласно български или международни стандарти. Изпитванията се извършват от акредитирани или специализирани лаборатории съгласно чл.78 от Наредба №1 от 11.04.2011г за мониторинг на водите.
- Резултатите от мониторинга да се предоставят в БДИБР в 15 дневен срок от датата на изпитването

6. **Други условия**

6.1 Рибения проход да бъде изграден съгласно проект, съгласуван в БДИБР със заявление с вх.№ ПВО-39/24.09.2012г.

6.2 При изграждането на МВЕЦ Гълъбово, с цел да се осъществява непрекъснат мониторинг на водните количества да се осигурят технически условия за измерване на общия екологичен отток след водовземането и съответствието му с размера на минимално допустимия отток в разрешителното. Да се оформи стабилизиран профил на речното корито с дължина 10м, мерена по талвега на реката, оборудван с водомерна рейка и записващо устройство.

7. **Специфични условия на разрешената дейност**

7.1 Да се предвидят необходимите брегоукрепителни съоръжения в участъка на строителни работи.

7.2 Забранява се изземването на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

7.3 По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на строителните отпадъци и замърсявания на депа извън границите на водния обект.

7.4 При извършване на разрешените дейности да не се засягат съществуващи съоръжения – диги, бентове, прагове и др.

7.5 След приключване на работа машините да се извеждат извън коритото на реката на безопасно място.

8. **Осигуряване достъп при контрол на разрешителното и предоставяне на документация**

8.1. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното.

8.2. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

9. **Продължаване и изменение на разрешителното**

9.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред Директора на БДИБР не по-късно от 3 (три) месеца преди изтичането му, съгласно чл. 78 ЗВ, и след плащане на дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.

Идентификационен код:	32170618	1	П	20171025	44 584 55 912	3	Арда

9.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл. 77 ЗВ, вр. чл. 58 от Наредбата за ползване на повърхностните води.
9.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 ЗВ.

10. <u>Отнемане на разрешителното</u>
10.1. Отнемане на разрешителното съгласно чл. 79а ЗВ може да се постанови, включително и за:
10.2. Осъществяване на ползване на водния обект извън целите, посочени в разрешителното.
10.3. Нарушаване условията на разрешителното.
10.4. Неизпълнение на условията в разрешителното.
10.5. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.
10.6. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на ползването.
10.7. Отнемането на разрешителното в случаите по т.10.1 – т.10.6 не освобождава титуляря на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 ЗВ.

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"

Съгласували: Марин Маринов, *директор на дирекция „Планове и разрешителни"*
инж.Николай Гешев, *началник отдел „Разрешителни и регистри"*

Изготвил: инж.Анушка Тодорова, *главен експерт в отдел „Разрешителни и регистри"*